

Produktspecifikation

Fönstermarkiser

Gäller från 2019-10-04

I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om angivet tillvalssortiment.

Användning

Santex markiser är en kvalitetsprodukt från tyska Varisol, med motorer från Somfy.

Manualen är på engelska för markisen och på svenska för motorn.

Föreskrifter


Kontakta din Santex återförsäljare om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.


Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Typer F100 Den enklaste fönstermarkisen med kompakt kassett och enkelt montage.



F413 Fönstermarkis med dragkedjefunktion i sidorna för bättre skydd mot vind och sol.




Generell info

Delning 1-del

Styrning Fjärrkontroll ingår

Väv

Tygtyp Akryl



Färg	UV-motstånd (%)
314 910 Vit	60
314 580 Beige	40
314 030 Ljusgrå	40
314 364 Grå	80
314 402 Svart	80
314 546 Blå	80



0202 Vit
 0261 Vitgrå (mer vitt än grått garn)
 0207 Gråvit (mer grått än vitt garn)
 0109 Blågrå (mer blått än grått garn)
 0110 Gråsvart (mer grått än svart garn)
 1010 Svart



Tygtyp Screen




F100

Mått	1-del	Bredd	750 - 6000 mm
		Längd/Höjd	1000 - 3000 mm

Chassi Skenor och kassett lackas i önskad RAL-kulör, blank eller struktur

Motor Rörmotor, Somfy Altus RTS 40 9/14 BK
Höger- eller vänsterplacering måste anges i beställning.

Beställningsmått (bredd)



F413 ZIP

Mått	1-del	Bredd	760 - 5000 mm
		Längd/Höjd	1000 - 3000 mm

Chassi Skenor och kassett lackas i önskad RAL-kulör, blank eller struktur

Motor Rörmotor, Somfy Orea RTS 40 10/17 RH vid höjd <2500mm
 Rörmotor, Somfy Orea RTS 40 15/17 RH vid höjd >2500mm
 Höger- eller vänsterplacering måste anges i beställning.

Beställningsmått (bredd)

